Steam Box Vac Pro

Generatore ad uso industriale con scocca e caldaia in acciaio inox, in grado di sviluppare vapore saturo secco a 183° C. Dotato di aspirapolvere/aspiraliquidi con turbina a induzione. La struttura robusta, il funzionamento completamente elettrico e le dimensioni contenute rendono possibile il suo utilizzo in qualsiasi ambiente; sia all'esterno (grado di protezione IPX5) che all'interno (es. linee di produzione).

A bordo è presente una consolle elettronica di comando per la gestione e il controllo di tutte le funzioni del generatore.



ITA

Generatore di vapore



Materiale carrozzeria

Acciaio inox AISI 304 BA

Materiale caldaia

Acciaio inox AISI 304

Volume caldaia

7 L

Serbatoio

Acqua: **14** L Det: **14** L

4,8 - 8,4 - 11,1 - 15,6 kW/h

3,6 - 7,2 - 10 - 14,4 kW/h

Produzione vapore

97 - 194 - 272 - 388 g/min 5,9 - 11,6 - 16,3 - 23 Kg/h

3~ 400 V - 50/60 Hz

Temperatura vapore

183°C

Temperatura detergente

90° C - 160°C

Cavo 8 m 82 Kg

124x55x80 cm

Aspiratore



Potenza

1 kW/h

Capacità liquido aspirato

7,5 L - 14 L

200 m3/h

Depressione 2200 mm



Scan me!



CARATTERISTICHE



AUTONOMIA VAPORE ILLIMITATA



CONNESSIONE RETE IDRICA



RICARICA AUTOMATICA DELL' ACQUA



SERBATOIO ACQUA





SERBATOIO DETERGENTE





INIF7IONE DETERGENTE



INIEZIONE ACQUA SURRISCAL DATA



PANNELLO DI CONTROLLO



ASPIRATORE CON TURBINA A INDUZIONE



AVVISO MANUTENZIONE CALDAIA



Pulsanti e indicatori per il completo controllo dei parametri del generatore

Accessori optional

Steam Box Vac Pro può essere utilizzata con i seguenti accessori

Accessori vapore









JULY 10 bar Accessori vapore







imbottiti

Spazzola triangolare





ottone/acciaio inox Ø28mm

Spazzolino acciaio inox Ø60mm

APPLICAZIONI





INDUSTRIA ALIMENTARE













INDUSTRIA DEI TRASPORTI









