



VAPORE

Generatori di vapore

TECNOVAP
L'ARTE DEL VAPORE

ita

Evo 304

2,45kW

GENERATORE DI VAPORE

Modello	Det	Water	24/7	Base
Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elemento riscaldante intercambiabile			
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304 BA			
Tensione elettrica	V - Hz	1~ 230 - 50/60		
Potenza caldaia	kW/h	2,4		
Potenza massima	kW/h	2,45		
Volume caldaia	l	1,5	3	
Pressione operativa	bar	8	6	
Serbatoio acqua	l	3	-	
Serbatoio detergente	l	1	-	-
Produzione vapore	g/min	64		
	Kg/h	3,8		
Temperatura vapore	° C	174	165	
Temperatura detergente	° C	90 - 160	-	-

VARIE

Peso	Kg	16
Cavo elettrico	m	5
Dimensioni generatore	cm	H.32,6 x L.27,8 x W. 43,6
Dimensioni imballo	cm	53 x 40 x 52
Q.tà unità per bancale	pz	24



Acciaio inox

Caratteristiche tecniche



Pressione operativa 8 bar



Pressione operativa 6 bar



Serbatoio acqua



Serbatoio detergente



Ricarica automatica acqua



Iniezione detergente



Iniezione acqua surriscaldata



Pannello di controllo



Avviso pulizia caldaia

Generatore di vapore ad uso professionale con scocca e caldaia in acciaio inox:

- In grado di sviluppare vapore saturo secco a 174°C o 165°C
- Disponibile con iniezione di detergente nebulizzato o iniezione acqua surriscaldata.
- La struttura ergonomica, il funzionamento completamente elettrico e le piccole dimensioni rendono possibile il suo utilizzo in qualsiasi ambiente.
- A bordo è presente una consolle elettronica di comando per la gestione e il controllo di tutte le funzioni del generatore.
- Dotato di ganci avvolgicavo e ruote antigraffio piroettanti a 360°.

SCAN ME!



Dotazioni



EVO è disponibile anche con scocca in acciaio verniciato

Serbatoio detergente - 1 l
solo su mod. DET



Maniglia



Avvolgicavo



Alimentazione sistema



Serbatoio acqua - 3 l
solo su mod. DET - WATER - 24/7

Optional
Trolley ARENA PLUS



Pannello di controllo

Spina elettrica SHUKO 5m



Ruote in gomma anti-traccia 360°



Uscita vapore



Dimensioni

PANNELLO DI CONTROLLO

- Visualizzazione livelli temperatura e pressione, contatore e segnale di manutenzione caldaia
- Pulsanti e indicatori per il completo controllo dei parametri del generatore di vapore



Accessori optional

Evo 304 può essere utilizzata con i seguenti accessori:

**JULY 6 bar
Accessori vapore**




**STEAM MOP 6 bar
Accessori vapore**





HO.RE.CA



DOMESTICO



SANITÀ

