Steam Turbo

10,8^{kW} - 17,4^{kW} - 21^{kW} - 21,6^{kW} - 31,8^{kW} - 39^{kW}

GENERATORE DI VAPORE

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili						
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304 BA						
Tensione elettrica	V - Hz	3~ 400 - 50 (60Hz su richiesta)					
Potenza caldaia	kW/h	10,8	14,4	18	21,6	28,8	36
Potenza massima	kW/h	10,8	17,4	21	21,6	31,8	39
Volume caldaia	l	13					
Pressione operativa	bar	da 1 a 10					
Serbatoio acqua	l	14					
Serbatoio detergente	l	14					
Produzione vapore	g/min	291	388	485	582	776	970
	Kg/h	17,5	23	29,1	35	46,5	58
Temperatura vapore	° C	165 - 183					
Temperatura detergente	° C	90 - 160					

ASPIRATORE

Potenza	kW/h	3
Capienza fusto	l	14 | 43
Flusso aria	m3/h	320
Depressione	mm	3200

VARIE

Peso	Kg	151
Cavo elettrico	m	8
Dimensioni generatore	cm	A.166 x L.69 x P. 95,5 fusto 43l
Dimensioni bancale	cm	120x80x165
Q.tà unità per bancale	pz	1

Stainless-steel

Caratteristiche tecniche



Pressione operativa 10 bar | Connessione rete idrica | Serbatoio acqua | Serbatoio detergente | Ricarica automatica acqua | Iniezione detergente | Iniezione acqua surriscaldata | Selettore multipotenza | Regolazione pressione vapore | Aspiratore con turbina a induzione | Pannello di controllo | Avviso pulizia caldaia

Generatore di vapore per uso industriale con scocca e caldaia in acciaio inox, in grado di sviluppare vapore saturo secco a 183° C:

- Dotato di aspirapolvere/aspiraliquidi con turbina a induzione e fusto con tubo di drenaggio.
- La struttura robusta, il funzionamento completamente elettrico e le dimensioni contenute rendono possibile il suo utilizzo in qualsiasi ambiente; sia all'esterno (grado di protezione IPX5) che all'interno (es. linee di produzione).
- A bordo è presente una consolle elettronica di comando per la gestione e il controllo di tutte le funzioni del generatore.
- Dotato di cestello porta-accessori, doppia staffa porta-impugnature, ganci porta-lance, avvolgicavo e ruote anteriori in gomma piroettanti a 360° con freni di sicurezza.

SCAN ME!

DOTAZIONI

Aspiratore dotato di turbina
a induzione e capacità
liquido aspirato 14 l / 43 l

Attacco tubo aspirazione

Serbatoio detergente - 14 litri

- Ispezione olio pompa alta pressione
- Ispezione livello serbatoio detergente
- Staffa avvolgitubo
- Porta lance Geyser

Uscita vapore
10bar - 12P

Tubo di drenaggio



Selettore cambio potenza / Switch On - Off
Bocchettone aspiratore

Serbatoio acqua
14 litri

- Ispezione livello serbatoio acqua
- Staffa avvolgitubo
- Cestello porta accesori
- Avvolgicavo

Connesione rete idrica

Spine elettriche con cavo 8m:

- IEC309/16A *Mod. 10,8 kW*
- IEC309/32A *Mod.14,4 - 18 - 21,6 kW*
- IEC309/63A *Mod.28,8 - 36 kW*

Ruote in gomma
anti-traccia 360°
con freni di sicurezza

Dimensioni

PANNELLO DI CONTROLLO

- **Visualizzazione livelli temperatura e pressione, contaore e segnale di manutenzione caldaia**
- **Regolazione pressione vapore**
- **Pulsanti e indicatori per il completo controllo dei parametri del generatore di vapore**

Accessori optional

Steam Turbo può essere utilizzata con i seguenti accessori

TECNOVAP
L'ARTE DEL VAPORE

GEYSER 1 10bar
Accessori vapore

Impugnatura vapore
5m - 8m

Tergivetro con diffusore

Spazzola con setole

Lancia 100mm

Spazzolini filettati acciaio inox

Lancia 400mm

Ugelli piatti acciaio inox

Lancia 800mm

Lancia 1200mm

RADAMES 10bar
Accessori vapore/aspirazione

Impugnatura vapore/aspirazione
4m - 8m - 12m

Tubi prolunga
L. 480mm

Spazzola porta inserti L. 375mm

Lancia turbo vapore/aspirazione

Brass/stainless steel brushes
Ø28mm - Ø60mm

Inserto gomma/setole
L.375mm - 2pz


Inserto gomma/gomma
L.375mm

Spazzola vapore/aspirazione
industriale L.530mm

Accessorio
acciaio inox per
imbottiti

JULY 10 bar
Accessori vapore

Impugnatura vapore
5m - 8m - 10m - 12m


Tubi prolunga L. 480mm

Lancia vapore

Spazzola rettangolare

Spazzola triangolare

Spazzolini in
ottone/acciaio inox Ø28mm

Spazzolino acciaio inox
Ø60mm

APPLICAZIONI

TECNOVAP
L'ARTE DEL VAPORE

INDUSTRIA ALIMENTARE

INDUSTRIA MECCANICA



INDUSTRIA DEI TRASPORTI

NASTRI TRASPORTATORI