

TECNOVAP

L'ARTE DEL VAPORE

italiano

Bacchus Static





Bacchus Static

kW 7,2 | 10,8 | 14,4 | bar 6

Caratteristiche tecniche



Pressione operativa 6bar



Connessione rete idrica



Pannello di controllo



Avviso pulizia caldaia

Generatore di vapore con scocca e caldaia in acciaio inox, in grado di sviluppare vapore saturo secco a 165°C.

- Alimentazione acqua unicamente tramite rete idrica.
- Questo modello può essere utilizzato unicamente con tubo bacchus in silicone alimentare.

Per la pulizia di:



SISTEMI DI MICROFILTRAZIONE



LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO



CISTERNE IN ACCIAIO INOX



BARRIQUE TONNEAUX

Indicated for wineries with production capacity of:



BARRICAIA
fino a 50 barrique*

LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO
fino a 3.000 bottiglie*



*dati indicativi



Generatore di vapore

Caldaia	Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili			
Carrozzeria	Acciaio inox AISI 304 BA			
Tensione	V - Hz	3~400 - 50/60		
Potenza caldaia	kW/h	7,2	10,8	14,4
Volume caldaia	l	11		
Pressione operativa	bar	6		
Produzione vapore	g/min	194	272	388
	Kg/h	11,5	17,5	23
Steam T°	° C	165		

Varie

Peso	Kg	-
Power Cavo alimentazione	m	8
Dimensioni	cm	A.107 x L.39,6 x P. 69,3
Pallet	cm	115x65x125
Unità/pallet	pcs	1

Accessori

Bacchus Static può essere utilizzata con i seguenti accessori:



Tubo bacchus in silicone alimentare
4m - 8m - 10m



Tubo bacchus in silicone alimentare
predisposto per attacchi con pressostato
4m - 8m - 10m



Diffusore solo vapore con termometro
per visualizzare la temperatura reale
all'interno della barrique/botte



GAROLLA
con o senza pressostato
Ø40mm - Ø50mm - Ø60mm



DIN
con o senza pressostato
Ø32mm - Ø40mm - Ø50mm - Ø60mm



Applicazioni



Vuoi scoprire le potenzialità
del vapore saturo secco?
Guarda i nostri video!



SCAN ME!

Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Non esitare a contattarci!

 +39 045 67 67 252

 sales@tecnovap.com - info@tecnovap.com

 www.tecnovap.it

Seguici su:



L'ARTE DEL VAPORE

Tecnovap S.r.l.
Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina, Verona - Italy