

**TECNOVAP**

L'ARTE DEL VAPORE

français

# Bacchus Mini





# Bacchus Mini

kW **3,75**

bar **6**

## Caractéristiques techniques



Connexion  
MyTecnovap



Pression de  
fonctionnement  
6bar



Raccordement au  
réseau d'eau



Réservoir d'eau  
x2



Rapprovisionnement  
automatique en eau



Panneau de  
commande




Signal de  
maintenance  
chaudière

**Nettoyeur à vapeur avec corps et chaudière en acier inoxydable, conçu pour un usage professionnel et capable de délivrer de la vapeur saturée sèche à 165°C:**

- Une structure robuste, un fonctionnement entièrement électrique et une taille compacte permettent son utilisation dans tout type d'environnement, aussi bien en extérieur (protection étanche IPX5) qu'en intérieur (par exemple, sur des lignes de production).
- Toutes les fonctionnalités du nettoyeur à vapeur peuvent être gérées depuis le panneau de commande électronique.

Pour le nettoyage des:



SYSTÈMES DE  
MICROFILTRATION



LIGNES  
D'EMBOUILLAGE



CUVES EN ACIER  
INOXYDABLE



BARRIQUES  
TONNEAUX



NETTOYAGE DES  
ÉQUIPEMENTS

Indiqué pour les établissements vinicoles ayant une capacité de production de:




CHAI À BARRIQUES  
**jusqu'à 20 barriques\***

LIGNE D'EMBOUILLAGE  
**jusqu'à 1.500 bouteilles\***



\*approx. data



## Données techniques

### Generateur de vapeur

Chaudière	Acier inox AISI 304- avec résistance chauffant démontable	
Carrosserie	Acier inox AISI 304 BA	
Tension	V - Hz	1~ 230 - 50/60   3~ 400 - 50/60
Puissance chaudière	kW/h	3,6
Puissance maximale	kW/h	3,75
Volume chaudière	l	5
Pression de fonctionnement	bar	6
Réservoir d'eau	l	7,5 + 7,5
Production de vapeur	g/min	97
	Kg/h	5,9
T° vapeur	° C	165

### Divers

Poids	Kg	35
Câble d'alimentation	m	8
Dimensions	cm	H.105,6 x L.41,3 x W. 66
Emballage	cm	50x40x80
Quantité/Palette	pz	4   8

## Caractéristiques standard



Application MyTecnovap



Panneau de commande



Intérupteur ON/OFF



Sortie de vapeur 6 bar - 12P



Réservoir d'eau avec bouchon en silicone: 7,5 litres + 7,5 litres



Raccordement au réseau d'eau



Roues 360° en caoutchouc anti-rayures



Indicateur de niveau du réservoir d'eau



Panier à accessoires



Porte-câble



Prise électrique IEC309/16A  
3~ 400 V - 50/60 Hz



Prise électrique SCHUKO  
1~ 230 V - 50/60 Hz

## Accessories

Bacchus *Mini* peut être utilisé avec les accessoires suivants:

### July 6 bar



Tuyau vapeur avec  
panneau de commande  
3m - 5m



Tube de prolongation L.480mm - 2pcs



Brosse rectangulaire



Brosse triangulaire



Lave-vitres



Lance vapeur



Lance baïllonette courbée 45°

Lance baïllonette

#### Brosses à utiliser avec lance vapeur et lance baïllonette



Nylon / Brass / Acier inox  
Ø28mm



Nylon  
Ø60mm



Triangular  
brush



Débouche-évier  
Ø60mm



Steam  
scraper



Steel  
wool pad

## Adoucisseurs d'eau

Kit pour installation sur le nettoyeur vapeur



**Kit de purification d'eau**

Supports en acier inoxydable + filtre de  
purification externe



**Kit standard adoucisseur**

Supports en acier inoxydable + compteur de litres  
+ cartouche adoucissante avec résines  
*\*\*jusqu'à 800 litres*



**Kit complet adoucisseur**

Supports en acier inoxydable + compteur de litres  
+ cartouche adoucissante avec résines\* + filtre  
*\*\*jusqu'à 800 litres*

# Accessories

Bacchus Mini peut être utilisé avec les accessoires suivants:

## Bacchus accessoires



Tuyau Bacchus en silicón alimentaire  
4m - 8m - 10m



Tuyau Bacchus en silicón alimentaire  
pour les connexions avec pressostat  
4m - 8m - 10m



Tuyau eau haute pression  
10m



Canne de nettoyage pour barriques Ø730mm, avec vapeur + aspiration + eau haute pression  
à utiliser avec un nettoyeur haute pression différent



Rallonges pour fûts plus grands Ø940mm - Ø1070mm

### Connexions avec valve mécanique de sécurité, Ped approuvé.



GAROLLA  
Ø 40mm - Ø 50mm - Ø 60mm



GAROLLA avec pressostat  
Ø 40mm - Ø 50mm - Ø 60mm



DIN  
Ø 32mm Ø 40mm  
Ø 50mm - Ø 60mm



DIN avec pressostat  
Ø 32mm Ø 40mm  
Ø 50mm - Ø 60mm



Diffuseur de vapeur avec  
thermomètre pour vérifier la température  
réelle à l'intérieur du tonneau

# Applications





## Voudriez-vous découvrir les possibilités de nettoyage de Bacchus Mini?



# Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!

 +39 045 67 67 252

 [sales@tecnovap.com](mailto:sales@tecnovap.com) - [info@tecnovap.com](mailto:info@tecnovap.com)

 [www.tecnovap.it](http://www.tecnovap.it)

Suivez-nous sur



L'ARTE DEL VAPORE

Tecnovap S.r.l.  
Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina, Verona - Italy