

TECNOVAP

L'ARTE DEL VAPORE

français

Bacchus Pro





Vapeur

Bacchus Pro

kW 3,75 | 7,35 | 10,95 | 14,55 | bar 6

Caractéristiques techniques



Connexion
MyTecnovap



Pression de
fonctionnement
6bar



Raccordement
au réseau d'eau



Interrupteur de
régulation de
puissance



Réservoir d'eau



Réapprovisionnement
automatique en eau



Panneau de
commande



Signal de
maintenance
chaudière

Nettoyeur à vapeur avec corps et chaudière en acier inoxydable, conçu pour un usage industriel et capable de délivrer de la vapeur saturée sèche à 165°C.

- Une structure robuste, un fonctionnement entièrement électrique et une taille compacte permettent son utilisation dans tout type d'environnement, aussi bien en extérieur (protection étanche IPX5) qu'en intérieur (par exemple, sur des lignes de production).
- Toutes les fonctionnalités du nettoyeur à vapeur peuvent être gérées depuis le panneau de commande électronique.

Pour le nettoyage des:



SYSTÈMES DE
MICROFILTRATION



LIGNES
D'EMBOUTEILLAGE



CUVES EN ACIER
INOXYDABLE



BARRIQUES
TONNEAUX



NETTOYAGE DES
ÉQUIPEMENTS

Indiqué pour les établissements vinicoles ayant une capacité de production de:




CHAI À BARRIQUES
jusqu'à 50 barriques*

LIGNE D'EMBOUTEILLAGE
jusqu'à 3.000 bouteilles*



*approx data



Données techniques

Générateur de vapeur

Chaudière	Acier inox AISI 304- avec résistance chauffant démontable				
Carrosserie	Acier inox AISI 304 BA				
Tension	V - Hz	3~ 400 - 50/60			
Puissance chaudière	kW/h	3,6	7,2	10,8	14,4
Puissance maximale	kW/h	3,75	7,35	10,95	14,55
Volume chaudière	l	7			
Pression de fonctionnement	bar	6			
Réservoir d'eau	l	14			
Production de vapeur	g/min	97	194	272	388
	Kg/h	5,9	11,6	16,3	23
T° vapeur	° C	165			

Divers

Poids	Kg	60		
Câble d'alimentation	m	8		
Dimensions	cm	H.110 x L.53 x W. 82,5		
Emballage	cm	115x65x125		
Quantité/Palette	pz	1		

Caractéristiques standard



Application MyTecnovap



Panneau de commande



Interrupteur ON/OFF




Interrupteur de régulation de puissance



Sortie de vapeur
6 bar - 12P



Raccordement au réseau d'eau



Réservoir d'eau - 14 litres



Crochet pour Vac Industrial
(non inclus)




Indicateur de niveau du réservoir d'eau



Porte-câble




Roues 360° en caoutchouc anti-rayures avec freins de sécurité



Prise électrique avec câble de 8m

IEC309/16A Mod. 7,2 - 10,8 kW



IEC309/32A Mod. 14,4 kW

Accessoires

Bacchus Pro peut être utilisé avec les accessoires suivants:



Geyser 1 · 10bar

Vapeur



Tuyau vapeur
5m - 8m - 10m - 15m



Lance 100mm



Lance 400mm



Lance 800mm



Lance 1200mm



Lave-vitres & diffuseur
250mm - 350mm - 450mm



Brosses vapeur avec soies
250mm - 350mm - 450mm
à raccorder aux lances Geyser



Buse vapeur



Buse plate
L. 10mm



Acier inox floor
scrubber brush



Buse plate en inox avec racloir



Brosse T50 inox



Brosse filetée Ø 60 M8 blanche



Adaptateur Geyser / July

July 10bar

Vapeur



Tuyau vapeur
5m - 8m - 10m - 12m



Tube de prolongation
L. 480mm



Lance vapeur



Lance baillonette

Lance baillonette courbée 45°



Brosse rectangulaire



Brosse triangulaire



Brosse acier inox / laiton Ø28mm



Brosse acier inox
Ø60mm

Accessoires

Bacchus Pro peut être utilisé avec les accessoires suivants:

Bacchus accessoires



Tuyau Bacchus en silicón alimentaire
4m - 8m - 10m



Tuyau Bacchus en silicón alimentaire
pour les connexions avec pressostat
4m - 8m - 10m



Tuyau eau haute pression
10m



Canne de nettoyage pour barriques Ø730mm, avec vapeur
+ aspiration + eau haute pression
à utiliser avec un nettoyeur haute pression différent



Rallonges pour fûts plus grands
Ø940mm - Ø1070mm



Diffuseur de vapeur avec
thermomètre pour vérifier la température
réelle à l'intérieur du tonneau ur vapeur



GAROLLA
Ø 40mm
Ø 50mm - Ø 60mm



GAROLLA avec pressostat
Ø 40mm - Ø 50mm - Ø 60mm



DIN
Ø 32mm - Ø 40mm - Ø 50mm - Ø 60mm
DIN avec pressostat



Adoucisseurs d'eau

Kit pour installation sur le nettoyeur vapeur



Kit de purification d'eau
Supports en acier inoxydable + filtre de
purification externe



Kit standard adoucisseur
Supports en acier inoxydable + compteur de litres +
cartouche adoucissante avec résines
**jusqu'à 800 litres



Kit complet adoucisseur
Supports en acier inoxydable + compteur de litres + cartou-
che adoucissante avec résines* + filtre
**jusqu'à 800 litres

Applications



Voudriez-vous découvrir les possibilités de nettoyage de Bacchus Pro?



Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!

 +39 045 67 67 252

 sales@tecnovap.com - info@tecnovap.com

 www.tecnovap.it

Suivez-nous sur



L'ARTE DEL VAPORE

Tecnovap S.r.l.
Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina, Verona - Italy